

**Domeniul de lucru:**  
Întreprindere de  
agricultură, silvicultură și  
horticultură

## Instrucțiuni de utilizare

conform § 14 BioStoffV  
(Ordonanța cu referire la protecția muncitorilor  
împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți  
biologici în timpul muncii)

**Data:**

**Activitate:**  
Persoanele asigurate care au  
contact ridicat cu  
clienți, colegi etc.  
de exemplu  
în magazinul fermei, în  
grădina de legume sau în  
pepinieră

### AGENT BIOLOGIC

## Coronavirus SARS-CoV-2 – grup de risc 3

### PERICOLE PENTRU OM



Boala Coronavirus 2019 (COVID-19) este cauzată prin infecția cu virusul Corona SARS-CoV-2, transmisă de la persoană la persoană.

**Calea de transmitere:**

Virusul se transmite prin aer, prin picături (infecție cu picături) sau prin mâinile contaminate care ating mucoasele (gură, nas, ochi) (infecție cu frotiu).

**Perioada de incubație:**

După infecție, poate dura câteva zile până la două săptămâni înainte de apariția semnelor de boală.

**Efectele asupra sănătății:**

Infecțiile sunt de obicei ușoare și asimptomatice. Pot exista și simptome acute, ca de exemplu boli respiratorii cu febră, tuse, dispnee și dificultăți de respirație. În cazuri mai severe, infecția poate provoca pneumonie, sindrom respirator acut sever (SARS), insuficiență renală și chiar moartea. Această infecție afectează în special persoanele cu antecedente medicale sau cele al căror sistem imunitar este slăbit.

### MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE CONDUITĂ



**Pentru a reduce riscul de infecție, trebuie respectate măsuri de igienă de bază, care sunt, de asemenea, recomandate pentru prevenirea gripei:**

- Evitați să dați mâna și evitați contactul fizic
- Spălare regulată, frecventă și atentă a mâinilor (cel puțin 20 de secunde cu săpun până la încheietura mâinii)
- Folosiți dezinfectant pentru mâini dacă nu există posibilitatea de a vă spăla mâinile. Substanțele adecvate sunt enumerate, de exemplu, în lista de dezinfectanți testați și aprobați de către Institutul Robert Koch (RKI) ([www.rki.de](http://www.rki.de)).
- Nu vă atingeți fața cu mâinile
- Când tușiți și strănutăți, acoperiți gura și nasul cu cotul sau batista
- Păstrați o distanță minimă între unu și doi metri de persoanele suspectate de a fi bolnave
- Aerisiți spațiile închise în mod regulat

Este deosebit de important pentru persoanele cu antecedente de boli respiratorii și pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit să implementeze aceste măsuri de protecție în mod consecvent.

### COMPORTAMENT ÎN CAZ DE PERICOL – PRIM AJUTOR



În caz de simptome ale bolii, informați-l imediat pe superiorul dumneavoastră și contactați telefonic un medic pentru a discuta despre ulterioare măsuri

### ELIMINAREA CORESPUNZĂTOARE

Deșeurile din gospodăria sunt eliminate împreună cu deșeurile reziduale normale